

# Prüfbericht 524-0432

Stimmungsbild von Adobe Stock

## Mikrobiologische und chemische Untersuchung

TCMMed GmbH, Zürcherstrasse 4a, CH-8142 Uitikon  
Auftragsvergabe durch Lifeng Liu  
Probenahme durch Auftraggeber  
Probeneingang 27.02.2024; Auftragsbearbeitung 27.02.2024 - 18.03.2024; Bericht 18.03.2024



### Probe 524-0432/1

Probenbezeichnung Anti - Hairloss und Haarwachstums Serum  
MHD: 25.01.2027

Grundlagen für Bewertung Spezifikationen des Kunden

Parameter	Einheit	Limite	Resultat	Methode	MU	NG/BG
Arsen As	mg/kg	≤ 2	< 0.1	ISO 17294	na	na/0.1
Blei Pb	mg/kg	≤ 10	< 0.1	ISO 17294	na	na/0.1
Cadmium Cd	mg/kg	≤ 5	< 0.01	ISO 17294	na	na/0.01
Quecksilber Hg	mg/kg	≤ 1	< 0.01	EN 1483	na	na/0.01
Aerobe mesophile Keime	KBE/g	< 10	< 10	ISO 4833-1	na	na/na
Coliforme Keime	KBE/g	nn	nn	ISO 4832	na	na/na

Markus Lüönd, Fachtechnisch verantwortliche Person



Ansprechpartner



Leistungskatalog

524-0432  
Seite 1 von 1

KBE = koloniebildende Einheiten

NG/BG = Nachweisgrenze/Bestimmungsgrenze; MU = Messunsicherheit; nb = nicht bestimmt/bestimmbar; nn = nicht nachweisbar (unterhalb NG); na = nicht angewendet/anwendbar

= konform

Dieser Prüfbericht (Details siehe [Prüfbericht](#) und [Abkürzungen/Symbole](#)) bezieht sich ausschliesslich auf die aufgeführten Proben wie erhalten. Er ist nur als elektronisches PDF-File mit intakter Signatur rechtsgültig und darf nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Nähere Kenndaten zu den verwendeten Untersuchungsmethoden stehen auf Anfrage zur Verfügung. Laut [Entscheidungsregel](#) wird die Messunsicherheit bei der Konformitätsbeurteilung berücksichtigt. Informationen zur Akkreditierung und Zertifizierung stehen unter [Qualitätsmanagement](#) zur Verfügung. Es gelten die [AGB/GTC](#).